


Best Quality of Window System


Smart Curtain

生地見本

Sample book




プレーン




ホワイト




アイボリー



NEW グレー



グレイージュ



NEW ホリゾンプルー



NEW モカブラウン



スレート


ネット



ホワイト



アイボリー



スレート

ハニー



ホワイト



アイボリー




スレート

ファブリック開閉タイプ


バトンタイプ

単窓


①左操作・右たたみ




②右操作・左たたみ



③両サイド操作・片開き



④センター操作・両サイドたたみ




※④の中央生地の隙間


片側のレール幅	中央生地の間隙
300~1,420 mm	70 mm
1,430~2,900 mm	75 mm
2,910~4,000 mm	85 mm

連窓

①右操作 左たたみ



左操作 右たたみ




※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	90 mm
1,330~2,790 mm	106 mm
2,800~4,000 mm	114 mm


コード&チェーンタイプ 《コード》ファブリックの開閉 《チェーン》ファブリックの調光

単窓 ※コードは左右どちらかみの操作


①右操作・右たたみ




②左操作・左たたみ




③右操作・左たたみ




④左操作・右たたみ



⑤右操作・両サイドたたみ




⑥左操作・両サイドたたみ




※⑤⑥の中央生地の間隙

レール幅	中央生地の間隙
300~2,800 mm	25 mm
2,810~4,000 mm	35 mm

⑦右操作・センターたたみ




⑧左操作・センターたたみ




連窓

①左操作 左たたみ




右操作 右たたみ




※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	40 mm
1,330~2,790 mm	70 mm
2,800~4,000 mm	80 mm

②左操作 右たたみ



右操作 左たたみ




※ W 寸法問わず
レールの突き当て部の隙間 40 mm

③左操作 両サイドたたみ




右操作 両サイドたたみ




※ W 寸法問わず
レールの突き当て部の隙間 40 mm
※中央生地の間隙

レール幅	中央生地の間隙
300~2,800 mm	25 mm
2,810~4,000 mm	35 mm

④左操作 両開き



右操作 両開き



※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	40 mm
1,330~2,790 mm	70 mm
2,800~4,000 mm	80 mm




Smart Curtain

コンビネーション White x Grayju x Slate



ウエイトやコードが不要



コード&チェーン



ボタン

スタイリッシュ

縦型ブラインドのようなシャープな印象と、カーテンのしなやかさを演出
様々なインテリアと調和し、お部屋を上品かつリラックスできる空間に

オリジナリティ

豊富なパターンのオーダー製作で、様々な窓回りのレイアウトにフィット
他にはないカラーやデザインの組合せで、自分スタイルのお部屋に

実 用 性

調光はもちろん、レース部分で外からの視線を軽減し、柔らかな光を取り入れる
コードレスで子供やペットにも安心。ウエイトが無く、窓を開けた時も静かで快適
ウオッシュャブルな生地でお手入れ簡単

Made in Japan のこだわり品質と、安心アフター対応



ドレープを垂直にした場合



ドレープを 45°に調光した場合
(左右どちらでも可能)



ドレープを全閉にした場合



※製品写真の色は印刷の為、実際の色とは多少異なる場合があります。
※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。

※外観及び仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。

Smart Curtain


取付方法

バトンタイプ・コード&チェーンタイプ共通


正面付で取り付ける場合

窓枠の外側や壁面（木部）に取り付ける


正面図




① 補助金具にブラケットを取付けます



② ブラケットを取付けた補助金具を取付面に固定します




③ ブラケット奥側のツメにヘッドレールを引っ掛け、矢印の方向に押し上げて固定してください。




天井付で取り付ける場合

窓枠の内側に取り付ける


正面図




① 取付け用ビスを使ってブラケットを取付面に固定します。




② ブラケット奥側のツメにヘッドレールを引っ掛け、矢印の方向に押し上げて固定してください。



天井付断面図



正面付断面図



■取り付け上の注意

※この製品は木部取付専用です。取付部が木部（板厚 1 cm 以上）であることをご確認ください。
※付属の木ネジは木部専用です。木部以外には取り付けできません。
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所が木部（板厚 1 cm 以上）であることをご確認ください。正面付か天井付のどちらかで取り付けてください。

発注方法

1

操作タイプをご指定ください

（例）バトンタイプ

2

ファブリックのデザインと
カラー名をご指定ください

（例）プレーン / WHITE

3

製品サイズ（幅×高さ）を
ご指定ください

（例）1,800 mm × 1,800 mm

価格表

バトンタイプ価格


2024年11月1日より価格改定
新価格 最終ページ

寸法の測り方

ボタンタイプ・コード&チェーンタイプ共通


※本製品は木部取付専用です。カーテンレールには取り付けできません。

- 窓枠の内側に
取り付ける場合




幅・高さとも窓枠の内側寸法より
1cm程度差し引いてください。

- 窓枠サイズでぴったり
取り付ける場合



幅・高さとも窓枠の外側寸法と同
寸法にしてください。

- 窓枠よりも大きく
床面までのばす場合



幅は窓枠より大きめに、高さは取付
位置から床面までを測り、そこか
ら1cm引いてください。


操作方法

ボタン タイプ

- ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、
パトンを回転させてください。

ファブリックが回転し、光量
と視野の調整ができます。



- ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場合
は、パトンを左右に引いて開
閉してください。




コード & チェーン タイプ

- ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、
チェーンを操作してください。

ファブリックが回転し、光量
と視野の調整ができます。



- ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場合
は、コードを操作してくだ
さい。



4

操作位置(左・右)と取付方法
(正面・天井付け)をご指定ください

(例) 右、正面付け

5

部品のカラー名を
ご指定ください

(例) ホワイト仕様

6

ボタンまたはコードの長さ
とカラー名をご指定ください

(例) 500 mm

7

製品台数を
ご指定ください

(例) 1 台

2024年11月1日より価格改定
新価格 最終ページ


デザイン



White × トレス




海




トレス



White × Grayju × なごみ



なごみ



かれん

オーダーデザイン



オーダーデザインでは、お客様お好みのデザインや企業ロゴなどのデザインを施すことが可能です。

特殊昇華プリント加工にて、デザイン・デザインオーダーの製作をします。

一般的な昇華プリントと比べ耐光堅牢度が高く、炎天下でも色あせしにくい染色技術を採用。

耐擦過性や耐水性、安全性に優れ安心して使用頂けます。

※すべてプレーンのホワイト生地にプリントの対応です。


※プリント面は表面、裏面のどちらかのみです。両面には対応しておりません。

※オーダーデザインは、著作権・肖像権等に抵触するものは製作できません。


※プリントを施したホワイトの生地は、プリント無しホワイト生地と比べ ホワイトの色合いが若干異なる場合がございます。

Smart Curtain

構造




カーテンボックスへの取付




部品名・部品仕様

ボタンタイプ



	部品名		カラー	
			ホワイト仕様	ブラック仕様
①	ヘッドレール	アルミニウム	ホワイト	ブラック
②	ファブリック	ポリエステル	各色	各色
③	ボタン	アルミニウム(塗装)	ホワイト	ブラック
④	ブラケット	スチール(メッキ)	シルバー	シルバー
⑤	補助金具 (正面付けの場合のみ使用)	スチール(塗装)	ホワイト	ブラック

コード&チェーンタイプ



番号	部品名	材質	カラー	
			ホワイト仕様	ブラック仕様
①	ヘッドレール	アルミニウム	ホワイト	ブラック
②	ファブリック	ポリエステル	各色	各色
③	操作コード	ポリエステル	ホワイト	ブラック
④	操作チェーン	ABS樹脂・ポリエステル	ホワイト	ブラック
⑤	ブラケット	スチール(メッキ)	シルバー	シルバー
⑥	補助金具 (正面付けの場合のみ使用)	スチール(塗装)	ホワイト	ブラック
⑦	コードウェイト	アクリル樹脂	グレー	グレー

製作可能範囲

製品幅
W300~4,000mm
(10mm単位)

製品高さ
H300~3,300mm
(10mm単位)

ブラケット数量

製品幅：W	ブラケット数量
300 ~ 900 mm	2 個
910 ~ 1,350 mm	3 個
1,360 ~ 2,250 mm	4 個
2,260 ~ 2,700 mm	5 個
2,710 ~ 3,400 mm	6 個
3,410 ~ 4,000 mm	7 個

ボタン・操作コード長さ

製品高さ：H	ボタンタイプ	コード&チェーンタイプ
	ボタン長さ	操作コード長さ
300~1,800 mm	500 mm	取付高さ - 600 mm
1,810~2,500 mm	1,000 mm	
2,510~3,300 mm	1,500 mm	

※ボタンの長さは10mm単位で指定できます。(300mm~2,000mm)
※操作コードの長さは900mm以上で10mm単位で指定できます(900mm~2,000mm)
※操作チェーンの長さは最低700mm以上必要です
※操作コードにはウェイト(約100mm)が付きます

価格表

2024年11月1日より

Emuzu

2024年11月1日

受注分より

■ スマートカーテン 価格表

標準仕様:片ボタン操作/レール色ホワイト
送料:全サイズ元払い

※他の操作方法や、レールカラーについては価格表下部オプション価格を加算ください
※北海道エリア 別途加算送料3,000円/その他離島 別途ご相談

H \ W	300 ~1,200	~1,400	~1,600	~1,800	~2,000	~2,200	~2,400	~2,600	~2,800	~3,000	~3,200	~3,400	~3,600	~3,800	~4,000
500 ~1,200	75,900	80,800	100,500	99,000	111,600	123,200	133,700	154,900	158,700	164,400	165,000	175,600	181,900	187,500	190,600
~1,400	78,800	84,300	97,600	103,700	121,000	148,800	155,800	161,900	166,000	172,300	178,500	184,600	191,600	197,700	205,300
~1,600	81,700	87,800	101,600	112,500	126,300	154,700	162,200	168,900	173,300	180,200	186,900	193,700	205,400	212,100	215,800
~1,800	84,600	91,300	109,900	117,200	131,500	160,500	169,600	175,900	180,600	188,100	199,600	206,900	215,000	222,300	226,300
~2,000	61,300	94,800	114,000	121,900	136,800	166,300	175,000	182,900	187,900	200,100	208,000	215,900	240,200	248,100	252,400
~2,200	90,400	102,400	118,100	126,500	142,000	172,200	181,400	194,100	199,400	208,000	216,500	225,000	249,900	262,500	267,000
~2,400	93,400	105,900	122,100	131,200	162,900	178,000	192,000	201,100	206,700	215,900	224,900	234,000	263,700	272,700	277,500
~2,600	100,400	109,400	126,200	135,900	168,200	188,000	198,400	208,100	214,000	227,900	237,600	247,200	273,300	282,900	288,000
~2,800	103,400	112,900	130,300	140,500	177,600	193,800	204,800	215,100	221,200	235,800	246,000	256,300	282,900	293,100	302,700
~3,000	121,900	132,100	150,000	160,800	182,800	199,700	211,300	222,100	228,500	243,700	270,100	280,900	292,500	307,500	313,200
~3,200	140,400	151,200	169,700	185,300	203,700	221,100	233,300	248,900	255,600	267,200	278,600	290,000	306,300	317,700	323,700
~3,300	143,400	154,700	173,800	190,000	209,000	242,600	255,300	271,500	278,500	290,700	302,700	318,800	331,600	343,600	350,500

- コード & フェーンタイプ：上記価格 + 7,000円
- 両側ボタン：上記価格 + 4,000円
- レール色ブラック：上記価格 + 2,000円
- エンドチューブ無し（片側）：上記価格 + 4,000円
- 連窓タイプ（ボタン/コード&チェーン）：上記価格 + 8,000円（4,000 + 4,000）
- カーテンBOX用アルミスペーサー（1個）：89mmまで600円 / 111mmまで 800円 / 131mmまで 1,000円 / 153mmまで 1,200円 ※カーテンBOXの内寸をお知らせ頂くと丁度よいサイズをご案内します
- デザイン生地1枚：～2,300mm + 6,000円 / ～3,300mm + 8,000円
- オーダーデザイン生地1枚：～2,300mm + 11,000円 / ～3,300mm + 16,000円
- ※オーダーいただいたデザインに追加加工が必要な場合、別途お見積り