


ST-30 [アルミ製] TYPE

30シリーズ…30キロ対応中型レール商品のロング・ベストセラーシリーズ。
優れた耐久性…レール、ランナーの堅牢な設計形状が高い耐久性を実現。
選べる材質…耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製。
多彩な機能…手引き、紐引き、電動レールとして使える豊富なパーツ。



ST-30 [アルミ製]

レール断面図 (単位:mm)



カーテン適正重量

カーテン適正重量	
カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
15kg まで	30kg まで

レール価格

ケース数量20本					
サイズ	色名	品番	単価(円)	ケース数量	ケース価格(円)
2.00m	ナチュラル	003122N	3,400	20本	68,000
3.00m		003123N	5,100	20本	102,000
4.00m		003124N	6,800	20本	136,000
カーブレール 250R 80cm×80cm		003126N	5,300	1本	5,300
別寸レール (m当り)		003121N	2,150	1本	2,150
交叉レール(定型)		003127N	9,800	1本	9,800

※4mを超える製品につきましては運送会社の都合により配達できない地域があります。梱包費、実費運賃を事前にご確認ください。


※納期について
各種別注レールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。ご注文内容や状況により納期を頂く場合がございます。

※別寸レール価格
2m以下の場合は2mの単価(4,300円)になります。

*サラビス用穴径φ4mm


曲がり工賃		紐引組立費	電動組立費	直付穴開け工賃
指定R	価格(1ヶ所)	価格(m)	価格(m)	価格(1ヶ所)
250R	4,400	1,350	1,450	310

カン下寸法図 [ST-30使用例] (単位:mm)




ランナー1個当りの許容荷重

ブラケットの取付けピッチ




取付け寸法図 (mm)

天井付 ST-30 (Qランナー)



天井ブラケット付
(ブラケット幅=25mm)

正面付



シングルブラケット付
(ブラケット幅=25mm)

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

■部品価格

単位:円(税別)


商品名	Q ランナー	SQ ランナー	Q フックランナー	30用SQマグネット(両)	30用SQマグネット(片)	30用Qフック マグネットランナー(両)	30用Qフック マグネットランナー(片)
	許容荷重 6kg  環下20mm	許容荷重 8kg  環下22mm	許容荷重 8kg  環下46mm	 環下29mm	 環下29mm	 環下52mm	 環下52mm
品番	003031	003033	003032	003091N	003092N	003093N	003094N
材質	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール
単価 (円)	180	240	390	2,400	1,550	2,700	1,750
1箱入数	100	50	50	10	10	10	10

商品名	シングルブラケット	天井ブラケット	30用プレート付天井 Sブラケット	ブラケットプレート	キャップ	ストッパー	ソケット
				付属ネジM5×35mm 			
品番	003051	003053	003055	106053	003041	003042	003043
材質	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
単価 (円)	300	250	640	380	230	200	500
1箱入数	30	50	1	1	30	50	1


商品名	継力バー	継線	30型メンテナンス カバー
		30・40共通 	
品番	003047	102002	106275
材質	スチール	スチール	スチール
単価 (円)	700	100	380
1箱入数	1	1 (2本1組)	1

■寸法図(mm)

カーブレール





交叉レール








中型カーテンレール

■オプション部品

(特)は特注品ですので都度、納期をお問合せください。

フック付天井ブラケット A17・(特)A25	フック付天井ブラケット B17・(特)B25	フック付金具 A17・(特)A25	フック付金具 B17・(特)B25
ブラケットの向きを 360 度自由に変えられます。	ブラケットの向きを 360 度自由に変えられます。	お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。	お客様お手持ちの商品をネジ止めすることで、フック付天井ブラケットになります。
			
※適合する取付け部の厚さ 17=3 ~ 16mm、25=9 ~ 24mm			

(特)ヒートランナー	(特)レール交叉用ブラケット
許容荷重：3k g	レール交叉の中間吊りに使えます。(30 型は紐引きのみです。)
	
	レール間隔 紐引用：37mm

平首（溶接タイプ）	フック付天井ブラケット取付寸法図（単位：mm）	
レールを中間吊り（鉄筋ワイヤー使用）する時に使用します。 許容荷重：30 型 22kg	A	B
		
	※（ ）は A25タイプの寸法	※（ ）は B25タイプの寸法

■[標準在庫品]価格表

単位:円(税別)					
商品名	カラー	品 番	単価	箱詰数量	箱詰価格
フック付金具 A17	共通	103030	900	1コ	800
フック付金具 B17	共通	103031	900	1コ	800
30フック付天井ブラケット A17	共通	003049	1,100	1コ	1,000
30フック付天井ブラケット B17	共通	003050	1,100	1コ	1,000
平首(溶接タイプ)	共通	003067	900	1コ	850




■[特注品]価格表

単位:円(税別)					
商品名	カラー	品 番	単価	箱詰数量	箱詰価格
ヒートランナー	共通	103020	850	1コ	850
レール交叉用ブラケット(紐付き用)	共通	003052	2,100	1コ	2,100
30フック付天井ブラケット A25	共通	003149	1,400	1コ	1,400
30フック付天井ブラケット B25	共通	003150	1,400	1コ	1,400
フック付金具 A25	共通	103130	950	1コ	950
フック付金具 B25	共通	103131	950	1コ	950

※特注品は常時在庫していません。また予告なく形状変更することがありますので、詳細は当社担当者までお問合せください。

■パイプ吊りでもお客様がお持ちの商品を取付ける事が可能になりました。[標準在庫品]

単位:円(税別)

		商品名	カラー	品 番	単価	箱詰数量	箱詰価格
30型	 お手持ちのブラケットをネジ止め可能です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。 Uボルト金具	 Uボルトつき天井ブラケット レールをパイプ吊りする時に使用します。 ●許容荷重:30型 22 k g ※パイプ径を必ずご連絡ください。	28φ	共通	003156	1コ	1,350
			35φ	共通	003157		
			43φ	共通	003158		
	 Uボルト金具		28φ	共通	103056	1コ	1,100
			35φ	共通	103057		
			43φ	共通	103058		

■ST-30部品価格

商品名	カラー	品 番	単価	箱詰数量	箱詰価格
引分1車 	共通	003071	2,400	1コ	2,400
引分2車 	共通	003072	2,150	1コ	2,150
レール交叉用 引分1車 	共通	003061	3,600	1コ	3,600
レール交叉用 引分2車 	共通	003062	3,400	1コ	3,400
先頭車 (羽根なし) 	共通	335131	1,650	1コ	1,650
交叉ランナー スタンダード (羽根なし) 	共通	335151	1,700	1コ	1,700
交叉ランナーロング (羽根なし) 	共通	335161	1,980	1コ	1,980
30用手引き交叉ランナー スタンダード 	共通	335201	5,200	1コ	5,200
商品名	カラー	品 番	カット1m単価	1巻価格	
30ベルト(3.5mm径) ※1m単位カット販売 	共通	003076AM	120	—	
30ベルト(3.5mm径) ※1巻100m 	共通	003076A	—	11,550	

■ST-30紐引セットレール積算表

サイズ	仕様	交叉ランナーロング	交叉ランナーST	レール交叉
2m		28,600	29,200	34,300
3m		34,800	35,400	40,500
4m		41,000	41,500	46,600
5m		47,900	48,500	53,600
6m		54,100	54,600	63,100
7m		60,200	60,800	69,200
8m		66,400	67,000	75,400
9m		73,400	73,900	82,400
10m		79,500	80,100	88,500
11m		85,700	86,200	94,700
12m		91,800	92,400	100,800
13m		98,800	99,400	107,800
14m		105,000	105,500	114,000
15m		111,100	111,700	120,100

注1.上記積算一覧表の上代価格には【紐引き組立費】は含んでいます。
 注2.上記積算一覧表の上代価格には【STテンションプリー】が含まれています。
 注3.上記積算一覧表の上代価格には【梱包費、実費運賃】は含んでおりません。
 条件1:ランナーは8コ/m、ブラケットは2コ/mにて換算
 条件2:ベルトは、取付高5.00mとして算出しています。
 条件3:レール交叉仕様はレールセンターの召し合わせを2.00m~5.00m迄を
 50cm(片側MAX25cmとして)、5.01m~10.00m迄を100cm
 (片側MAX50cmとして)積算しています。
 条件4:運送便の都合もあり、4.00mを超えるレール長につきましては、全てジョイント対応をお願いしております。

単位:円(税別)




商品名	カラー	品番	単価	箱詰数量	箱詰価格
STテンションプリー	共通	001074N	7,000	1コ	7,000
商品名	カラー	品番	単価	箱詰数量	箱詰価格
大型平首	共通	003068	750	1コ	750
大型/伸縮吊棒	共通	106131B	1,900	1コ	1,900
	共通	106132B	2,400	1コ	2,400
	共通	106133B	2,700	1コ	2,700
	共通	106134B	3,600	1コ	3,600

■交叉ランナー寸法(単位/mm)図

ST-30

先頭車

全長124

交叉ランナースタンダード
全長228交叉ランナーロング
全長276

■テンションプリー寸法図(使用可能寸法)

ST-30・
ST-40用
STテンションプリー

一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型・大型カーテンレール

電動製品

ビクチャーレール

カーテン用品

インテリア関連製品

ビニールカーテン