

Glydea Ultra グリディア ウルトラ



Glydea Ultra 細部にまでこだわった設計

あらゆる窓やカーテンにフィットする洗練されたデザイン

美しいフォルム

- 新設計配線方式とボトムカバーで、ケーブルやコネクタなどが露出しません。
- 天井シングルブラケットを使用することにより、レールと天井との隙間を最小限に抑えます。

快適性

- myポジション機能により、お好みの中間停止位置をリモコンから登録することができます。ボタンひと押しで、「いつもの位置」にカーテンが停止します。
- 開閉スピードを落とすことで、静音性をさらに向上させることができます。
- タッチモーション機能により、手引き操作をすることでカーテンを自動開閉させることができます。

柔軟設計

- レールとの摩擦を軽減したソムフィ独自設計の先頭ランナーにより、スムーズな走行性を実現しました。
- プラグインモジュール方式で、有線、無線での操作に対応可能です。

安心設計

- ソムフィ独自設計のクラッチシステムにより手引きでの開閉操作が可能です。
- 設定ボタンや配線ケーブルが内蔵できる新デザインを採用。誤って触れることによるトラブルをなくしました。
- 新型ベルトドライブの採用により施工後のテンション調整が不要になりました。

静音設計

- 新型モーターとベルトドライブの採用により、50dB以下の静音性を実現しました。
- スロースタート、スローストップ機能を搭載し、開閉操作開始時、完了時の動作音を軽減しました。

高品質

- 安心5年保証
- 国際規格認証取得



プランバリエーション

	片開き(直線レール)	両開き(直線レール)
Glydea Ultra 35e	35kg/10m	35kg/10m
Glydea Ultra 60e	55kg/12m 60kg/10m	55kg/12m 60kg/10m

- 操作方法
有線スイッチ操作/無線リモコン操作


仕様

製品名	Glydea Ultra 35e	Glydea Ultra 60e
操作方法	a接点スイッチ（一斉操作はDCTスプリッタが必要） RTSリモコン（モジュール式RTS受信機使用時）	
最大レール長	直線 10m	直線 12m
最大カーテン重量	35kg (10m直線レール)	60kg (10m直線レール)
開閉速度	12.5, 15, 17.5, 20cm/s (出荷時設定 15cm/s)	
連続運転時間	2分30秒	
開閉リミット	電子制御	
ソフトスタート	対応	
ソフトストップ	対応	
手引き	可能	
タッチモーション	対応	
電源圧力	AC90~255V 50-60Hz	
消費電力	60W	120W
仕様温度範囲	0~+60℃	
保護等級	IP30	
モーター質量	約1.2kg	約1.2kg


価格、製品に対するご質問などは弊社までお問い合わせ下さい。

取付け寸法図(mm)


モータ




ブラケット



レール (片開き)



レール (両開き)



一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型・大型カーテンレール

電動製品

ビクチャレール


カーテン用品

インテリア関連製品


ビートルカーテン

有線—Dry Contact Technology


1) a接点スイッチによる個別操作



2) a接点スイッチによる一斉操作




3) a接点スイッチによる個別/一斉操作




無線—Radio Technology Somfy


1) 特定小電力無線受信機による個別操作



2) 特定小電力無線受信機による一斉操作



3) 特定小電力無線受信機による個別/一斉操作



製品/パーツリスト

モーター


	Glydea Ultra 35e RTS
	Glydea Ultra 35e RTS Ref.1003155
	Glydea Ultra 60e RTS
	Glydea Ultra 60e RTS Ref.1003162

無線操作

SITUO 1 PURE	
	RTS リモコン (1 系統) Ref.1800484

SITUO 5 PURE	
	RTS リモコン (5 系統) Ref.1811487

Connexoorn	
	スマートフォン操作対応 RTS リモコン



専用アプリ



App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

特徴

- 窓まわりのリモコン対応製品(SOMFY RTS方式)をスマートフォンや Google HomeやAmazon Echoスマートスピーカー(IFTTT経由)からインターネットを介して操作するための製品です。
- 操作には無料のiOS、Android専用アプリが必要です。
- シーンをを用いた一斉操作や曜日毎に設定可能なタイマー機能を搭載しています。
- 設定はアプリに手順が表示されるため簡単に行えます。

有線操作

CSJ-J-1B	
	端子台タイプ 3 点式埋込スイッチ Ref.1822371

Switch Plate (1 window)	
	1 連スイッチプレート Ref.1781911

Switch Plate (2 window)	
	1 連スイッチプレート Ref.1781912

Rosette	
	ローゼット 八光電機製 (品番: MJ-6S) Ref.1781959

DCT splitter Glydea®	
	DCT スプリッタ Ref.9015442

Modular Code (1m)	
	6 極 6 芯 プラグ付き モジュラーケーブル (1m) Ref.9016642

グリストロモータ交換キット

Glystro kit	
グリストロモータ交換キット ※下記 2 パーツが必要です。 ※既設グリストロレールにグリディアモータを取り付けるためのキットです。	
	Glystro pulley adapter GA グリストロ交換用アダプタ Ref.1782106
	Pulley stopper assembly GA プーリーストッパー Ref.1780954